


c.p. bourg®

Votre partenaire en finition d'impression

Solutions de finition d'impression

**Module Bourg de brochage
de livrets (BDF-e)**

FLUX DE PRODUCTION DES MODULES DE BROCHAGES



MODULES DE BROCHAGE

MODULE DE BROCHAGE



Les modules de fabrication de livrets brochés C.P. Bourg sont des systèmes de finition en ligne et near line/hors ligne complètement automatisés qui brochent, plient et massicotent de grands formats de feuilles pour créer plus de 14 types de positions de piqûres sur des livrets pour répondre aux besoins de votre entreprise. Nos modules de fabrication de livrets brochés sont équipés d'une gamme étendue de fonctionnalités et d'innovations uniques destinées à améliorer la vitesse, l'efficacité et la flexibilité de la finition.

BDF-e

MODULE BOURG DE BROCHAGE DE LIVRETS

MODE EN LIGNE / HORS LIGNE / NEAR LINE / DOUBLE



Présentation

Le module Bourg de brochage de livrets (BDF-e) est un module de fabrication de livrets brochés compact et complètement automatisé. Tous les paramètres sont commandés via un interface tactile couleur conviviale sur laquelle les opérations de piqûre, de pliage et de massicotage sont effectuées dans une seule unité fermée. L'intégrité du jeu est ainsi garantie.

Étant donné que le BDF-e peut être directement connecté en mode en ligne et near line à plusieurs machines d'impression telles que Xerox et Océ/Canon et Kodak, le BDF-e constitue le choix idéal pour des imprimeries commerciales ou intégrées qui doivent produire des livrets à des tirages allant de un à plusieurs milliers.



- 1 Accepte une large gamme de formats de papier
- 2 Vitesse maximale de 4 200 livrets/heure
- 3 Réglages précis des travaux en cours de fonctionnement
- 4 Réglages automatique des têtes de piquage
- 5 Massicotage ajusté automatiquement en fonction de l'épaisseur du livre
- 6 2 à 4 têtes de piquages normales
- 7 Têtes de piquages Deluxe ou Hohner
- 8 Fonction d'éjection automatique des travaux erronés
- 9 Massicotage frontal automatisé
- 10 Interface utilisateur graphique conviviale (GUI)
- 11 2 ou 4 têtes de piquage à boucles (en option)

POUR VISUALISER NOS DERNIÈRES VIDÉOS, CONSULTEZ : CPBOURG.COM/BDF-E/VIDEOS





Avantages clés

PRODUIT AUTOMATIQUEMENT UN FORMAT DE LIVRET DE A5 À A4 ET PLUS ENCORE...

Le BDF-e est capable de brocher, plier et massicoter jusqu'à 22 feuilles, brocher des livrets jusqu'à 55 feuilles et plier jusqu'à 22 feuilles sans éraflure ni marque.



GRANDE CONNECTABILITÉ - CRÉER LA SOLUTION QUI RÉPOND À VOS BESOINS

Le BDF-e est compatible avec plusieurs machines C.P. Bourg. Avec le BSF, par exemple, le BDF-e peut être directement connecté en mode en ligne et near line à plusieurs machines d'impression telles que Xerox, Océ/Canon et Kodak afin de produire des livrets très rapidement. Connecté en ligne au BDF-e, le BCM-e effectuera le rainage par couteau, la coupe inférieure et supérieure de qualité optimale. L'ajout du SQE à la configuration transforme les livrets brochés-pliés-massicotés en livrets à dos carrés brochés. Les livrets produits sont plats et faciles à empiler.



Exemples de ce que le BDF-e vous permet de réaliser



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODULE BOURG DE BROCHAGE DE LIVRETS BDF-E

Papier

Productivité maximale	4 200 jeux/heure
Épaisseur du livret (avec pliage et coupe)	2 à 22 feuilles de 80 g/m ² ou équivalent (couverture incluse)
Épaisseur de livret (piquage en tête/en coin)	2 à 55 feuilles de 80 g/m ² ou équivalent (couverture incluse)
Grammage du papier	60 à 300 g/m ²
Massicotage du coté opposé au pli	0 à 20 mm

Encombrement

Dimensions (L x P x H)	158 x 61,3 x 194,3 cm
Poids	450 kg
Convoyeur de sortie	90 cm

Électrique

Alimentation électrique	120V ±10%, 60Hz, 10A 230V ±10%, 50Hz, 7A
-------------------------	---

Options / Accessoires


- Têtes de piquage
- Dispositif d'arrimage DFA
- Plaque de registration
- Kit de pièces de rechange
- Kit d'adaptation d'imprimante
- Kit pour livret avec découpes
- Module d'interface de communication Bourg
- Kit de conversion de hauteur d'entrée

Connexion


- Margeur de feuilles Bourg (BSF) - Système Bourg d'encollage de livres 2005 EVA / Colle à chaud (BBF2005) - Module Bourg de rainage et de coupe tête et pied (BCM-e) - Dispositif Bourg de rotation de feuilles (BSR) - Module de finition de dos carrés brochés Bourg (SQE)

FORMATS DE PAPIER

Piquage à cheval



Piquage en tête/en coin



POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES, CONSULTEZ LE SITE CPBOURG.COM OU CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL



Toutes les informations techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Puisque les produits C.P. Bourg évoluent constamment pour satisfaire vos besoins, veuillez consulter notre site internet www.cpbourg.com pour obtenir les informations actualisées.




Module Bourg de fabrication de livrets brochés BM-e ExPress avec BSF travaillant en ligne avec une presse numérique HP Indigo 7800



Océ VarioPrint série 6xxx travaillant en ligne avec un thermorelieur Bourg BB3202 et un massicot tri-lames CMT-130



Margeur de feuilles Bourg BSF travaillant en ligne avec un chariot Rollem JetSlit



Presse d'impression numérique Xerox iGen™ 150 travaillant en ligne avec un margeur de feuilles Bourg (BSF), un module Bourg de perforation rotation pliage (BPRF), un thermorelieur Bourg BB3202 et un massicot tri-lames CMT-330C



Margeur de feuilles Bourg BSF travaillant en ligne avec un module de fabrication de livrets brochés Watkiss PowerSquare™ 224

Rencontrez l'excellence

**C.P. Bourg S.A./N.V. Belgique**

Siège social européen
22 rue des Technologies
BE - 1340 Ottignies - Belgique
Tél: +32 (0) 10 62 22 11
Email: contactus@cpbourg.com

C.P. Bourg S.A. France

Parc d'affaires Silic
32, rue des Gémeaux BP 60410
94573 Rungis cedex - France
Tél: +33 (0) 1 46 87 32 14
Email: cpb_france@cpbourg.com



Trouvez votre distributeur local C.P. Bourg via
www.cpbourg.fr

