




c.p. bourg®


Votre partenaire en finition d'impression

Solutions de finition d'impression

**Thermorelieur Bourg
BB3002 EVA / colle à chaud**

FLUX DE PRODUCTION DES THERMORELIEURS





Le thermorelief Bourg BB3002 offre un moyen de production de livres reliés efficace, économique et plus écologique dans une large gamme de formats sur demande, comportant jusqu'à 13 rainages positifs ou négatifs par couteau. Le BB3002 est disponible en EVA/colle à chaud et en PUR-C.

Pour maximiser votre productivité, le BB3002 peut être optimisé avec un chargeur de jeux Bourg (BBL) pour créer le BB3102; ou un module Bourg d'assemblage de jeux (BBC) pour créer le BB3202. Le BB3002 est également compatible avec diverses presses/imprimantes en mode en ligne et hors ligne/near line ainsi qu'avec d'autres équipements de finition.



Présentation

Le thermorelieur Bourg BB3002 EVA est conçu pour créer des livres reliés en dos carré collé hauts de gamme. Ce thermorelieur unique vous permet de produire un vaste éventail de formats de livres allant des petits livres carrés aux grands formats personnalisés (voir les tailles de papier).

Le BB3002 EVA est le thermorelieur idéal pour la réalisation d'applications personnalisées sur demande, de photocopiés et de carnets de prescriptions de médicaments de qualité supérieure (couverture avec rabats intérieurs et feuilles détachables) allant de 2 à 600 feuilles (en 90 g/m²) en un temps record.




- 1 Thermorelieur complètement automatisé
- 2 Interface utilisateur graphique conviviale (GUI)
- 3 La vibration de la semelle de taquage réaligne le bloc de papier à relier et garantit une production de haute qualité
- 4 Le fraisage et le grecquage supérieurs permettent une pénétration de la colle en profondeur pour une adhérence maximale de la couverture
- 5 Encollage de dos avec la colle EVA/colle à chaud pour des reliures de livres de première qualité
- 6 Encollage latéral réglable (précision à 0,1 mm)
- 7 Fonction de rainage par couteau de qualité optimale
- 8 Transport et positionnement de la couverture extrêmement précis
- 9 Lecture automatique de code-barres pour le suivi de la commande et la garantie de l'intégrité du travail (en option)



Avantages clés

POURQUOI UTILISER LA COLLE EVA/COLLE À CHAUD ?

Trois raisons principales d'utiliser le système d'encollage EVA/colle à chaud : **1** une production plus rapide des livres ; **2** les livres peuvent être immédiatement manipulés ; **3** plus économique que la colle PUR, la colle peut être re-fondue et il n'y a pas de date de péremption sur la colle.




UN THERMORELIEUR CONÇU POUR PRODUIRE TOUTES LES TAILLES STANDARD DE LIVRES DE VOS CLIENTS ET MÊME D'AVANTAGE...




Le BB3002 EVA vous permet de produire jusqu'à 350 livres/heure ou 650 cycles/heure de 100 x 100 mm à 385 x 380 mm. Aucun autre thermorelieur sur le marché n'égale l'ensemble des fonctions du BB3002.

JUSQU'À 13 RAINAGES (PAR COUTEAU) DE COUVERTURE POSITIFS/NÉGATIFS

Par rapport au rainage par roulette, le rainage par couteau est, de loin, la meilleure solution. Il offre un résultat de qualité supérieure et beaucoup plus net, ce qui évite d'endommager la surface imprimée et de fissurer les couvertures. Ce système de rainage est facile à ajuster et offre une plus grande flexibilité étant donné que vous pouvez réaliser un rainage variable et fabriquer des livres allant de 2 à 600 feuilles.



OPTIMISEZ L'UTILISATION DE VOTRE PERSONNEL



Chaque fois que l'opérateur charge un livre d'une épaisseur différente dans le BB3002 EVA, les spécifications sont automatiquement mesurées et aucune entrée manuelle n'est requise.

Toutes les fonctions y compris les pinces de serrages, la lecture de code-barres, etc. sont complètement automatisées.

NOTRE APPROCHE MODULAIRE PERMET À VOS MACHINES D'ÉVOLUER EN MÊME TEMPS QUE VOTRE ENTREPRISE

Vous pouvez commencer par un thermorelieur BB3002 EVA et ensuite, l'optimiser en le connectant à un chargeur de jeux Bourg (BBL) ou un module Bourg d'assemblage de jeux (BBC) avec un margeur de feuilles Bourg (BSF) et un massicot CMT-130 ou CMT-330C fonctionnant en ligne, near line et hors ligne pour augmenter l'efficacité.



Exemples de ce que le BB3002 vous permet de réaliser



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

THERMORELIEUR BOURG BB3002 EVA / COLLE À CHAUD

Papier

Productivité maximale	650 cycles/heure 350 livres/heure (dépend de l'opérateur)
-----------------------	---

COUVERTURE

Grammage de la couverture	80 à 300 g/m ²
---------------------------	---------------------------

CONTENU

Profondeur du fraisage	0 à 3 mm
Grammage du papier	60 à 160 g/m ²

Encombrement

Dimensions (L x P x H)	202 x 240 x 150 cm
Poids	650 kg
Température de la colle	130 à 180°C
Capacité de la station d'alimentation de couvertures/hauteur de pile de couvertures	80 mm
Capacité du BBR	700 mm

Électrique

Alimentation électrique	208V/220V ±10%, 60Hz, triphasé triangle, 12A
	220V/230V ou 240V ±10%, 50Hz, triphasé triangle, 12A
	380V/400V ±10%, 50Hz, triphasé étoile, pas de neutre nécessaire, 12A

Options / Accessoires


Code-barres
Kit de pièces de rechange
Kit d'adaptation pour utiliser le BBL ou le BBC
Tuyau d'aspiration des fumées de 6 mètres de long
Double détection de la couverture
Convoyeur Bourg de réception de livres (BBR)

Connexion


Module Bourg de perforation rotation pliage (BPRF)
Module Bourg d'assemblage de jeux (BBC)
Margeur de feuilles Bourg (BSF) avec BBC
Chargeur de jeux Bourg (BBL)
Massicot CMT-130 (CMT-130)
Massicot tri-lames CMT-330C (CMT-330C)

FORMATS DE PAPIER

Mode thermoreliure



Mode encollage sans couverture



POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES, CONSULTEZ LE SITE CPBOURG.COM OU CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL

Toutes les informations techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Puisque les produits C.P. Bourg évoluent constamment pour satisfaire vos besoins, veuillez consulter notre site internet www.cpbourg.com pour obtenir les informations actualisées.



Module Bourq de fabrication de livrets brochés BM-e ExPress avec BSF travaillant en ligne avec une presse numérique HP Indigo 7800



Océ VarioPrint série 6xxx travaillant en ligne avec un thermorelieur Bourq BB3202 et un massicot tri-lames CMT-130



Margeur de feuilles Bourq BSF travaillant en ligne avec un chariot Rollem JetSlit



Presse d'impression numérique Xerox iGen™ 150 travaillant en ligne avec un margeur de feuilles Bourq (BSF), un module Bourq de perforation rotation pliage (BPRF), un thermorelieur Bourq BB3202 et un massicot tri-lames CMT-330C



Margeur de feuilles Bourq BSF travaillant en ligne avec un module de fabrication de livrets brochés Watkiss PowerSquare™ 224

Rencontrez l'excellence



c.p. bourg®

Your Partner in Print Finishing

C.P. Bourg S.A./N.V. Belgique

Siège social européen

22 rue des Technologies

BE - 1340 Ottignies - Belgique

Tél: +32 (0) 10 62 22 11

Email: contactus@cpbourg.com

C.P. Bourg S.A. France

Parc d'affaires Silic

32, rue des Gémeaux BP 60410

94573 Rungis cedex - France

Tél: +33 (0) 1 46 87 32 14

Email: cpb_france@cpbourg.com



Trouvez votre distributeur local C.P. Bourg via
www.cpbourg.fr

